




SOUTH AREA EFFECT CATALOG

エフェクト総合カタログ **2017**



有限会社 サウスエリア

沖縄県宜野湾市喜友名1-11-15 (コーポラスきゅな105)

TEL : 098-892-1722

FAX : 098-892-1723

イベント総合プロデュース企業



有限会社 サウスエリア


私たち有限会社サウスエリアは、各種のイベントやコンベンション、会議、セミナー等で使用する映像機材やシステムを多数揃え、皆様のあらゆるニーズにお答え出来る様、サポート体制の充実を図ってまいります。



2017最新モデル

屋外用大型LEDビジョン

全転向型 (IP65)、5.5mmピッチ、5000nit、軽量設計！
 吊り下げ&スタッキングに対応の最新型屋外LEDビジョン



1㎡あたりの重量

25kg/sq.m

パネル1枚あたりの重量

18kg/panel

パネル1枚あたりの面積

0.72m²/panel

この大きさで、この軽さ！

画面サイズ	16:9 最小：H1600×900 最大：H4500 × W8000mm
明るさ（最大値）	5000nit (cd/㎡)
ピクセルピッチ	5.5mm
適正視認距離	5m
IP	IP65
ユニット寸法／ユニット単価	W800 × H900 × D96mm / ￥40,000 (1日)
リフレッシュレート	≥3840Hertz
コントラスト	5000:1
ユニット重量	18kg
電源	100V 単相3線
消費電力	最大486.0W/㎡、平均162.0W/㎡

参考レンタル価格（消費税別）

290インチ 1日￥1,280,000～（価格は設置方法や使用日数などにより異なります。）

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。



SOUTH AREA
 —Visual Effect Space Creation—

★問合せ先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

大型LEDビジョン

音楽ライブやスポーツなどの屋内各種イベントに適した
超軽量型LEDユニットによる組立式大型LEDビジョン



ユニットサイズ



画面サイズ	最大 ※H5000 × W8000mm ※ユニット数80枚
明るさ（最大値）	1,500nit (cd/m ²)、256段階調整
ピクセルピッチ	12.5mm
適正視認距離	10 ～ 200m
ユニット単体寸法	W1,000 × H500 × D46mm
フレームレート	60fps
リフレッシュレート	600Hz/秒
コントラスト	500:1
ユニット重量	5.5kg
電源	100V 単相3線
消費電力	最大300.0W/m ² 、平均150.0W/m ²

機材レンタル価格（消費税別）

200インチ 1日¥600,000～（価格は組立サイズや使用日数により異なります。）

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

業務用DLPプロジェクター

Panasonic
PT-D12000



【※レンズは別途料金となります】

DLP
プロジェクター

12000
ルーメン

SXGA
リアル対応

画面サイズ	最大600型、最小70型（4:3時）
外形寸法	高さ/320mm 幅/578mm 奥行き/643mm
出力	12000 ANSI lm（ランプ4灯時）
入力系統	DVI-D端子、RGBアナログ、コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ
消費電力	1500W
電源電圧	AC200V（単相3線式）

機材レンタル価格（消費税別）

1日 ¥250,000 / 2日 ¥350,000 / 3日 ¥450,000

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。
※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723
★URL=<http://south-area.com>

業務用DLPプロジェクター

Panasonic
TH-D10000


- SXGA+（1400×1050ドット）フル対応
- 10000ルーメンの高輝度でありながら、コンパクトボディを実現
- 5000：1の高コントラスト
- 独自の4灯式ランプシステムを採用し長時間の安定運用が可能

【※レンズは別途料金となります】

DLP
 プロジェクター

10000
 ルーメン

SXGA
 リアル対応

画面サイズ	最大600型、最小70型（4:3時）
外形寸法	高さ/320mm 幅/578mm 奥行き/643mm 重量/32.0kg
出力	10000 ANSI lm（ランプ4灯時）
入力系統	DVI-D、HD/SD-SDI、5BNC、D-sub、コンポジットビデオ(BNC)、S端子
消費電力	1450W
電源電圧	AC100V20A 50-60Hz AC200V15A 50-60Hz（単相3線式）

機材レンタル価格（消費税別）

1日¥200,000 / 2日¥300,000 / 3日¥400,000

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
 —Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

業務用DLPプロジェクター

Panasonic**TH-DW10000**

【※レンズは別途料金となります】

DLP
プロジェクター**10000**
ルーメン**フル**
HD

画面サイズ	最大600型、最小70型（16:9時）
外形寸法	高さ/320mm 幅/578mm 奥行き/643mm 重量/32.0kg
出力	10000 ANSI lm（ランプ4灯時）
入力系統	DVI-D、5BNC、D-sub、コンポジットビデオ(BNC)、S端子、LAN端子
消費電力	1450W
電源電圧	AC100V20A 50-60Hz AC200V7.5A 50-60Hz（単相3線式）

機材レンタル価格（消費税別）

1日¥200,000 / 2日¥300,000 / 3日¥400,000

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

業務用DLPプロジェクター

Panasonic
PT-DW750



【※レンズは別途料金となります】

DLP
プロジェクター

7000
ルーメン

WXGA

画面サイズ	最大600型、最小50型（16:10時）
外形寸法	高さ/175mm 幅/498mm 奥行き/508mm 重量/17.8kg
出力	7000 ANSI lm（ランプ2灯時）
入力系統	HDMI、DVI-D、5BNC、D-sub、USB端子、LAN/デジタルシンク端子
消費電力	790W
電源電圧	AC100V20A 50-60Hz

機材レンタル価格（消費税別）

1日 ¥150,000 / 2日 ¥250,000 / 3日 ¥350,000

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。
※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723
★URL=<http://south-area.com>

業務用DLPプロジェクター

Panasonic
PT-D6000

【※レンズは別途料金となります】

DLP
プロジェクター**6500**
ルーメン**XGA**

画面サイズ	最大600型、最小50型（4:3時）
外形寸法	高さ/175mm 幅/498mm 奥行き/440mm 重量/16.0kg
出力	6500 lm（ランプ2灯時）
入力系統	DVI-D、5BNC、D-sub、S端子、LAN端子
消費電力	800W
電源電圧	AC100V20A 50-60Hz

機材レンタル価格（消費税別）

1日 ¥120,000 / 2日 ¥220,000 / 3日 ¥320,000

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

プロジェクターレンズ (Panasonic用)

固定焦点
TY-D75LE5



長焦点
ET-D75LE4



短焦点
ET-D75LE1SC



短焦点
ET-D75LE6



中焦点
ET-D75LE2



超長焦点
ET-D75LE8



中長焦点
ET-D75LE3



短焦点
ET-DLE055



※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

スクリーン

会議、セミナーなどのプレゼンテーションや
各種イベントのプロジェクター上映時に
簡易に組み立てられる自立型及び吊り下げ型スクリーン

組立て自立型スクリーン 16:9(ワイド)

フロント用／リア用



※屋内使用のみ		所有数	レンタル価格 (消費税別)
250 インチ	有効サイズ：W5,534 × H3,113 外寸：W6,080 × H3,860 (スタンドを除く)	1	1日 ¥60,000
300 インチ	有効サイズ：W6,641 × H3,735 外寸：W7,048 × H4,182 (スタンドを除く)	1	1日 ¥80,000

組立て自立型スクリーン 4:3(スタンダード)

フロント用／リア用



※屋内使用のみ		所有数	レンタル価格 (消費税別)
120 インチ	有効サイズ：W2,440 × H1,830 外寸：W2,640 × H2,030 (スタンドを除く)	2	1日 ¥10,000
150 インチ	有効サイズ：W2,962 × H2,196 外寸：W3,048 × H2,282 (スタンドを除く)	2	1日 ¥15,000
200 インチ	有効サイズ：W4,880 × H3,660 外寸：W5,080 × H3,860 (スタンドを除く)	1	1日 ¥20,000
250 インチ	有効サイズ：W5,080 × H3,810 外寸：W5,280 × H4,060 (スタンドを除く)	1	1日 ¥40,000
300 インチ	有効サイズ：W6,096 × H4,572 外寸：W6,296 × H4,760 (スタンドを除く)	1	1日 ¥60,000

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

撮影用機材

SONY
HVR-Z1J

サイズ	W163×D356×H194mm
記録方式	HDV/DVCAM/DV(SP)
記録媒体	DVCAM(スモール)/miniDV
出力	コンポジット
重量	2.4kg
電源	DC7.2V (バッテリーパック)
消費電力	7.6～8.5W
HDV/DV 端子	i.LINK (IEEE1394、4ピンコネクター-S100)

SONY
PMW-EX3

サイズ	W250×D425×H210mm
記録方式	MPEG-2 Long GOP HQモード...VBR、35Mbps(最大)、MPEG-2 MP@HL SPモード...CBR、25Mbps、MPEG-2 MP@H14
記録媒体	SxSメモリーカード(Express Card/34)
出力	BNC、HD-SDI/SD-SDI切り替え式
重量	3,6kg
電源	DC12V
消費電力	約13.5W
HDV/DV 端子	i.LINK (IEEE1394、4ピンコネクター、S400)

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

撮影用機材

SONY**HXR-NX5J**

サイズ	W173×D449×H193mm
記録方式	HD記録...MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD SD記録...MPEG-2 PS
記録媒体	メモリースティックPRO-HGデュオ、メモリースティックXC-HGデュオ、SDカード、SDHCカード(Class4以上)
出力	BNC、HDMIコネクタ
重量	2.6kg
電源	DC7.2V (バッテリーパック) 、DC8.4V(ACアダプター/チャージャー使用時)
消費電力	7.9W

Blackmagicdesign**Blackmagic Pocket Cinema Camera**

サイズ	W128×D38×H66mm
ストレージタイプ	リムーバブルSDXC、SDHCカード
出力	マイクロHDMI (タイプD) 出力1系統 3.5mmステレオヘッドフォン出力1系統
重量	355g
電源条件	・外部電源 電源およびバッテリー充電用0.7mm DCジャック1系統 ・電源 取り外し/充電可能なリチウムイオンバッテリーEN-EL20、外部電源およびバッテリー充電用12V-20V DCポート
バッテリー	・バッテリー持続時間 継続録画時間：約1時間 ・バッテリー充電時間 使用していない場合：約1時間15分、使用している場合：約2時間

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

撮影用機材

Panasonic
BT-LS1400

14インチ液晶ビデオモニター


- 入力：コンポジット,S(各2系統)、コンポーネント(1系統)
音声：各1系統 (L/R)
- サイズ：W394×H316×D407mm
- 電圧/消費電力：100V/ 47W ■重量： 4.6kg



業務用プラズマディスプレイ

【ハイビジョンディスプレイ】

DMM.com
DME-4K50D



Panasonic
TH-50PHD6



Panasonic
TH-50PH9RK



50
インチ

XGA
リアル対応

低消費
電力

型番		
DME-4K50D	TH-50PHD6	TH-50PH9RK
外形寸法（幅 × 高さ × 奥行き）※単位：mm		
1,125×695×285	1,210×630×98	1,218×714×98
解像度		
4K 3,840×2,160	1,366×768	1,366×768
入力系統		
HDMI、USB コンポジット、コンポーネント	DSub15pin コンポジット、コンポーネント、S	DSub15pin、D端子 コンポジット、コンポーネント、S
消費電力		
130W	445W	440W
電源電圧		
AC100V 50/60Hz	AC100～240V	AC100V(±10%)

※スタンドは別途オプションとなります。

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

業務用プラズマディスプレイ

【ハイビジョンディスプレイ】

DOSHISHA
D431US

型番		
D431US	TH-50PHD6	TH-50PH9RK
外形寸法（幅 × 高さ × 奥行き）※単位：mm		
965×209×619	1,210×630×98	1,218×714×98
解像度		
4K UHD 3,840×2,160	1,366×768	1,366×768
入力系統		
HDMI、VGA	DSub15pin コンポジット、コンポーネント、S	DSub15pin、D端子 コンポジット、コンポーネント、S
消費電力		
90W	445W	440W
電源電圧		
AC100V 50/60Hz	AC100～240V	AC100V(±10%)

※スタンドは別途オプションとなります。

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
 —Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

AVミキシングスイッチャー

EDIROL
LVS-400



特徴
4イン/3アウトを備え、ビデオ・カメラやデッキ、パソコンなど、様々な映像機器の接続に対応し、簡単な操作で4チャンネルの入力映像をミックス&スイッチングできます。
外形寸法（幅 × 高さ × 奥行き）※単位：mm
365×259×87
入力系統
BNC、S端子4系統（S映像優先）
出力系統
BNC2系統、S端子1系統 （モニター出力：BNC系統）
電源・消費電力
DC9V、ACアダプター・15W

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。


SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

AVスイッチャー

Folsom Screen shaper



- 映像入力：RGB、DVI、DVI-I端子
- 出力解像度：1280x1024、60 Hz（インタレースなし）
- 映像出力：RGB、DVI、
- 電源：98～264 VAC、47～63 Hz、オートレンジ
- 消費電力：45W

Folsom ImagePRO-HD



マルチフォーマットスケーラー
HD-SDI対応

- 映像入力：HD/SD-SDI(BNC)、HD15、5BNC、コンポジット (BNC)
- 出力解像度：640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1400*1050、1600*1200、480p、720p、1080i、1080p、875RS-343、525RS-170、その他
- 映像出力端子：HD/SD-SDI(BNC)、DVI-D、S-ビデオ
- 電源：AC100V～240V 47-63Hz
- 消費電力：約80W

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。
※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

AVスイッチャー

Folsom

Presentation Master



RGBシームレススイッチャー
HDTV480p、720p、1080i対応

- 映像入力：RGBHV、コンポーネント (5BNC) Sビデオ(Y/C)、コンポジット
- 出力解像度：640*480、800*600
1024*768、1280*1024
480p、720p
- 映像出力：RGBHV：5BNC、
ミニD-sub15ピン
- プレビュー出力：ミニD-sub15ピン
- 電源：AC85～264V ● 消費電力：175W


SONY

PVS-1680S



AVマトリックススイッチャー
16入力 - 8出力

- ◆ 50シーンのメモリー機能を搭載
- ◆ ラストメモリー機能を搭載



- 映像入力：コンポジット-16 系統(BNC)
※内、S端子1~4 系統((4ピンミニDIN))
- 音声入力：R C A-16 系統
- 映像出力：コンポジット-8 系統(BNC)
※内、S端子1~4 系統((4ピンミニDIN))
- 音声出力：R C A-8 系統
- 電源/消費電力：100 V /25 W
- 大きさ：W482×H176×D350

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

AVスイッチャー

Roland V-800HD



マルチフォーマット・スイッチャー
1080/60p対応

- 映像入力：4 SDI/コンポジット、4 DVI-I/HDMI
- 映像出力：2 SDI、2 DVI、RGB、コンポジット
- 電源：AC100V (50/60Hz)
- 消費電力：75W

Roland V-440HD



- 映像入力：Sビデオ(Y/C)優先4系統 4ピン・ミニDINタイ、ビデオ(コンポジット)4系統 BNCタイプ、RGB、PGMビデオ(コンポジット)BNCタイプ
- 映像出力：PGMコンポーネント、HD、BNCタイプ2系統、PGMRGB、D-sub15ピン、シュリンク・タイプ2系統
- 電源：AC100V (50/60Hz)
- 消費電力：50W

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合せ先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

AVスイッチャー

IDK**MSD-4401**

◆スキャンコンバータ内蔵
デジタルマルチスイッチャー



- 映像入力：HDMI 2系統、DVI-I 2系統、RGB x1 (ミニD-sub15P) x1、コンポーネントx3 (BNC)
- 映像出力：HDMI 1系統、DVI-I 1系統
- 電源／消費電力：100 V /25 W
- 大きさ：W430×H88×D350

映像分配機

FOR-A
CC-106

アナログビデオ分配機
1入力 - 6分配



- 映像の長距離伝送時に最適なケーブル補償機能付き映像分配器。
- 劣化補償距離 300m
- 入出力：コンポジット(BNC)

EIZO
MZ-D08

RGB映像／音声分配機
1入力 - 6分配



- パソコンの映像/音声信号を同時に6台まで配信できる信号分配器。
- 劣化補償距離 20m
- 映像入出力：D-sub 15ピン
- 音声入力：RCA

スキャンコンバーター

Extron VSC 500



PC → ビデオ・Sビデオ
ダウンコンバーター

VSC 500は、コンピューター信号 (VGA～UXGA) をビデオ信号に変換するダウンコンバーターです。

オートイメージ設定

機能搭載出力に最適なサイズ、位置、フィルターを自動的にセットアップ。

ズーム機能は、最大200%まで拡大可能です。

ローカルモニター出力用バッファ付きループアウトも装備しております。

- 4レベル垂直フィルター搭載、画像の乱れを減少。
- 入力：D-sub 15ピン
- 出力：コンポジット・Sビデオ・コンポーネント

IMAGENICS RS-1600



RGBフレームシンクロナイザー
アップ/ダウンコンバーター

アップ・ダウンコンバート機能。

デジタルフィルターによる拡大・縮小ズーム機能を搭載。入力信号変化適応型のオートフリーズ機能を内蔵していますので、ディスプレイやプロジェクターの前段に接続することにより擬似ブランキングスイッチャーを実現することが可能です。

- 入力：アナログ RGB信号1系統<RGB・5 BNC>
(640×480. 720×400. 800×600. 1024×768. 1280×1024. 1600×1200)
- 出力：RGB信号1系統<RGB・5 BNC>
(VESA 800×600・VESA 640×480) * 2種より1種選択 (Gオンシンク選択可能)
- 電源: AC 100V / 60 Hz / 28 W

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

業務用プレイヤー・レコーダー

Victor
SR-HD1500ブルーレイ・DVD・HD
レコーダー
<HDD500G内蔵>

- USB端子、SD/SDHCカードスロット装備
- MOVファイル取込み可能 ■ワンタッチダビング
- BD-RE、BDMVモード対応
- 入力：S映像×1、ビデオ映像×1、音声端子×1
- 出力：HDMI、コンポジット、コンポーネント、S
- 外部同期可 ■電源：100V/ 34W / 5.8kg

Pioneer
DVD-V730DVDプレイヤー
<DVD再生専用>

- ディスク：DVD-VIDEO、VIDEO CD
音楽CD、CD-R/RW
- 出力：アナログコンポジット・コンポーネント・ステレオ
- NTSC/PAL対応 ■外部同期可
- 電源：100V/ 15W / 4.5kg

SONY
DSR-45

DVCAMレコーダー



- DVCAM/DV（SPモード）フォーマット対応
- 2型LCDカラーモニター搭載 ■NTSC/PAL対応
- タイムコード入出力端子装備
- 出力：アナログコンポジット・コンポーネント・ステレオ
- 外部同期可 ■電源：100V/ 22W / 4.6kg

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

パワードスピーカー

MACKIE®
SRM450


【リアパネル】

仕様	12インチウーハー
外形寸法	高さ/660mm 幅/390mm 奥行/376mm
重量	23.2kg
入力系統	XLR×1 (MIC/LINE兼用)
出力系統	300WRMS(LF) + 100W(HF)
消費電力	300W
電源電圧	AC100V 50-60Hz

機材レンタル価格（消費税別）

1日 ¥7,500～（価格は使用時間・日数により異なります。）

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
 —Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

パワードスピーカー




【2-way パワード・フルレンジ】

仕様	LF12インチ HF1インチ 48Hz～20kHz
外形寸法	高さ/660mm 幅/378mm 奥行/320mm
重量	14kg
入力系統	XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
出力系統	XLRパラレルアウト1ch
消費電力	55W(1/8出力時、ピンクノイズ)
電源電圧	AC100V,50/60Hz
台数	4台



【2-way パワード・フルレンジ】

仕様	LF15インチ HF1インチ 39Hz～20kHz
外形寸法	高さ/708mm 幅/439mm 奥行365mm
重量	18kg
入力系統	XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
出力系統	XLRパラレルアウト1ch
消費電力	55W(1/8出力時、ピンクノイズ)
電源電圧	AC100V、50/60Hz
台数	2台

T2 パワードスピーカーセット

TN2SS
PROFESSIONAL SOUND
DSP18A_H102

【18インチサブウーハー】

仕様	DSP内蔵 パワーアンプ内蔵 フリケンシーレスポンス (40Hz-250Hz)
外形 寸法	高さ/850mm 幅/594mm 奥行/684mm
重量	62kg
入力 系統	バランス:XLR 二系統
出力 系統	1×600W+2×450W デジタルパワーアンプ(スピコン)
消費 電力	15A
電源 電圧	AC100V 50-60Hz

【10インチスピーカー】

仕様	10インチスピーカ フリケンシーレスポンス (55Hz-19kHz)
外形 寸法	高さ/314mm 幅/314mm 奥行/540mm
出力	450w
重量	21kg
入力 系統	スピコン
出力 系統	スピコンパラアウト

機材レンタル価格（消費税別）

1日 ¥25,000～（価格は使用時間・日数により異なります。）

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
 —Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

ダイナミックマイク

SHURE[®]**SM57****SM58/58s**

仕様	ダイナミックマイク 楽器用/単一指向性 周波数特性:40Hz-15kHz
指向特性	カーディオイド
出力系統	XLR3ピン(オス)
外形寸法	径32mm 長さ157mm
重量	284g

仕様	ダイナミックマイク ボーカル用/単一指向性 周波数特性:50Hz-15kHz スイッチ付・無どちらもございます
指向特性	カーディオイド
出力系統	XLR3ピン(オス)
外形寸法	径51mm 長さ162mm
重量	298g

機材レンタル価格（消費税別）

1日 ¥1,500～（価格は使用時間・日数により異なります。）

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

CDプレイヤー

TASCAM

CD-500B



仕様	使用ディスク12cm(CD・CD-R・CD-RW) 再生可能フォーマット:オーディオCD(CD-DA)/WAV/MP3
出力系統	アナログ(アンバランス:RCAピンジャック/バランス:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)) デジタル(COAXIAL:RCAピンジャック/OPTICAL オプティカル/AES/EBU XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD))
消費電力	11w
外形寸法	高さ45×幅483×奥行301mm
重量	3.7kg
電源電圧	AC100～240V 50/60Hz

機材レンタル価格（消費税別）

1日¥3,000～（価格は使用時間・日数により異なります。）

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

ミキサー

GLD 112




【デジタルミキサー卓】

外形寸法	W999 × D577 × H159mm
フェーダー数	28フェーダー、4レイヤー
Hub	・1 x dSNAKE ・1 x I/O拡張用 ・1 x I/Oポート(A&H ACE, MADI, Dante, ES, Waves, MMO) ・1 x Networkポート
重量	21kg
消費電力	最大110W
電源電圧	100-240V AC, 50-60Hz

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

レーザー



壁やスクリーンにロゴ・文字・アニメーションをだす『グラフィック演出』や空間に立体的・幻想的にだす『空間演出』を致します。



サイズ	幅/270mm 高さ/200mm 奥行/500mm 重量/18kg
使用電力	AC90～132V 180～264V/7A
出力	Green 532nm 5w
特徴	背面パネルの表示部にて本体の状況をリアルタイムに確認できます DSPやPCからリモートコントロールすることもできます

サイズ	幅405×高さ180×奥行250mm 重量/11kg
使用電力	AC94～240V/6A
出力	Red 638nm ・ Green 520nm ・ Blue 450nm /2w ・ 2w ・ 2w
特徴	ハイパワーハイパフォーマンスRGB レーザーライト 小型で軽量、持ち運びや吊りこみにも超便利です

機材レンタル価格（消費税別）

1日 ¥800,000～ （価格は降らせる素材や使用日数により異なります。）

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。


※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合せ先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

レーザー



壁やスクリーンにロゴ・文字・アニメーションをだす『グラフィック演出』や空間に立体的・幻想的にだす『空間演出』を致します。



RTI PIKO Series



【RTI PIKO RGB 18】

サイズ	250/411/265mm
消費電力	500W
重量	20kg
出力	レッド:2'500 mW / 658 nm 2'800 mW / 638 nm グリーン:8'000 mW / 530 nm ブルー:6'000 mW / 450 nm
電源	85-250 V AC 50/60 Hz

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

5IN1 LED PAR

FIVE

型番：SA-LEDP300W





CE F E IP65 LED 1.5m t_a40°C t_c100°C

電力消費	300W
電 源	AC90-260V 50/60Hz
光 源	LED 18PCS*15W 5IN1 (RGBAW)
ビーム角	25°
モ ー ド	DMX512 5/9CH、オートランニング、マスタースレーブ、サウンドアクティブ
重 量	8.1KG
サ イ ズ	D235*W335*H300MM
保護等級	IP65(屋外仕様)

RGBW LED PAR

VIKY

型番：SA-LEDP160W



消 費 電 力	160W
電 源	AC90-250V 50/60Hz
光 源	LED 54PCS*3W RGBW (R12 G12 B12 W18)
ビーム角	8°/25°
制 御 方 法	DMX512 8CH、オートランニング、マスタースレーブ、
重 量	8KG
サ イ ズ	D240*W275*H320MM
保 護 等 級	IP65(屋外仕様)

※ メーカーの都合により予告無く、仕様が変更となる場合があります。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

RGB LED MINI PAR

SKY

型番：SA-LEDMP23W



消費電力		23W
電	源	AC90-240V 50/60Hz
光	源	LED 24PCS * 1W RGB (R8 G8 B8)
ビ	ー	ム
角		15°
制	御	方
法		DMX512 6CH、オートランニング、マスタースレーブ、サウンドアクティブ
重	量	2.2KG
サ	イ	ズ
		D250 * W90 * H205MM
保	護	等
級		室内仕様

※ メーカーの都合により予告無く、仕様変更となる場合があります。

3IN1 LED BAR AYA

型番：SA-LEDB24P



消費電力		72W
電	源	AC90-250V 50/60Hz
光	源	LED 24PCS * 3W 3IN1
ビ	ー	ム
角		25°
モ	ー	ド
		DMX512 5CH、オートランニング、 マスタースレーブ
重	量	3KG
サ	イ	ズ
		D1000 * W1000 * H90MM
保	護	等
級		IP65(屋外仕様)

※ メーカーの都合により予告無く、仕様が変更となる場合があります。

3IN1 LED BAR RUN 型番：SA-LEDB16




消費電力		60W		
電	源	AC100-250V 50/60Hz		
光	源	LED 16PCS*3W 3IN1		
モ	ー	ド	3/5/8/14/24/26	
制	御	方	法	DMX512 オートランニング、マスタースレーブ
重	量	5.3KG		
サ	イ	ズ	D153*W965*H64MM	
保	護	等	級	IP20(屋内仕様)

※ メーカーの都合により予告無く、仕様が変更となる場合があります。

3IN1 LED BAR WHITE

型番：SA-LEDBM9






電 源	AC100-250V 50/60Hz
光 源	LED R48 G48 B48
D M X	4CH
制御方法	DMX512 オートランニング、 マスタースレーブ、
重 量	1.6KG
サ イ ズ	D50*W1000*H88MM
保護等級	IP20(屋内仕様)

※ メーカーの都合により予告無く、仕様が変更となる場合があります。

LAMP MOVING BEAM

型番：SA-LEDMB230W



消費電力	392W
電源	AC90-260V 50/60Hz
光源	OSRAM SIRIUS 230W LAMP
ビーム角	2.5°
制御方法	DMX512 14CHオートランニング、マスタースレーブ、サウンドアクティブ
重量	17.4KG
サイズ	D315*W329*H514MM
G O B O	13GOBO
C O L O R	12
PAN/TILT	540°/270°
保護等級	IP20(室内仕様)

※ メーカーの都合により予告無く、仕様が変更となる場合があります。

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—


★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

SEARCH MOVING LIGHT

サーチ ムービングライト

型番：SA-SL7000W



消 費 電 力	45A
電 源	3相3線200V 50/60Hz
光 源	7000Wキセノンランプ
ランプ寿命	500時間
明 る さ	350000ルーメン
投 影 距 離	4000メートル
ビーム直径	260MM
フォーカス	15°
D M X	14CH
重 量	105KG
サ イ ズ	D710*W776*H1198MM
色	CMY
保 護 等 級	IP55(屋外使用可能)

※ メーカーの都合により予告無く、仕様変更となる場合があります。

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—


★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

SEARCH MOVING LIGHT

サーチ ムービングライト

型番：SA-SL2500W



消 費 電 力	15A
電 源	単相200V 50/60Hz
光 源	2500Wキセノンランプ
ラ ン プ 寿 命	500時間
明 る さ	100000ルーメン
投 影 距 離	2000メートル
ビ ー ム 直 径	210MM
フ ォ ー カ ス	15°
D M X	14CH
重 量	44KG(本体)
サ イ ズ	D495*W512*H778MM
色	CMY
保 護 等 級	IP55(屋外使用可能)

※ メーカーの都合により予告無く、仕様が変更となる場合があります。

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

LED MOVING 2000 EAGLE

型番：SA-LEDM140W



消費電力	250W
電 源	AC90-240V 50/60Hz
光 源	LED 1PCS*140W (White)
ビーム角	25°
モ ー ド	DMX512 12CH
重 量	26KG
サ イ ズ	D465*W380*H700MM
GOBO	8GOBO
COLOR	8
PAN/TILT	540°/270°
保護等級	IP20(室内仕様)

※ メーカーの都合により予告無く、仕様が変更となる場合があります。

LEDMOVING 1060 AILISI


型番：SA-LEDM60W



消 費 電 力	150W
電 源	AC90-240V 50/60Hz
光 源	LED 1PCS*60W (White)
ビーム角	18°
モ ー ド	DMX512 12CH
重 量	9KG
サ イ ズ	D325*W250*H401MM
G O B O	7GOBO
C O L O R	7
PAN/TILT	540°/270°
保 護 等 級	IP20(室内仕様)


※ メーカーの都合により予告無く、仕様が変更となる場合があります。

スクローラー(紙吹雪)



カゴを上部に取り付け回転させることにより様々な素材を降らすことが可能です。
*1

*1_素材例



メタル吹雪




さくら吹雪



ハート紙吹雪



羽根吹雪



サイズ	本体:高さ/290mm 幅/870mm 奥行き/210mm カゴ部分:高さ/200mm 幅/700mm 奥行き/200mm 重量/10kg
使用電力	AC100V/2A
特徴	一定量を長時間降らせられます いろいろな素材を降らせられます リモートコントロール可能

機材レンタル価格（消費税別）

1日¥10,000～（価格は機材のみの料金となります。）

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—


★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

エアーショット/ハンドショット



炭酸ガスの圧力で筒の中のいろいろな素材を打ち出します。
*1



オ例



エアーショット
よりも簡単操作!!

【エアーショット】

サイズ	本体:幅/580mm 奥行き/360mm 筒:長さ/500mm 重量/15kg
使用電力	AC100V/0.5A
ホーン容量(目安)	テープ/10m 50本 メタル/500g
飛距離	約10~20m
特徴	イベントの内容に沿ったアイテムを打つことが出来ます(サイリウム、スポンジボール、Tシャツなど)

機材レンタル価格（消費税別）

1日 ¥15,000~
(価格は機材のみの料金となります。)

【ハンドショット】

サイズ	本体:長さ/520mm 幅/30mm 重量/530g
ホーン容量(目安)	テープ/5m 20本
飛距離	約7~10m
特徴	ひもを引っ張るだけの簡単操作 使い捨てボンベなので超軽量 テープ・紙吹雪・ウレタンボールなどの打ち出しが可能

機材レンタル価格（消費税別）

1日 ¥6,000~
(価格はアイテムによって異なります)

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—


★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>


ハンディランチャー



炭酸ガスの圧力で筒の中のいろいろな素材を打ち出します。
*1



- ハンディランチャー ラージ（上）
最高飛距離50m！（Tシャツ2枚）
- ハンディランチャー ミディウム（下）
最高飛距離40m！（Tシャツ2枚）



本体重量	Large Type-4.8kg Medium Type-2.5kg
操作方法	押ボタンスイッチ
飛距離	約15～50m
特徴	・いろいろな素材を飛ばす事が可能（テープ/吹雪/Tシャツ/段ボール 等） ・飛行距離の調整可能 ・電源不要

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—


★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

バブルマシン



無数のシャボン玉がイベントを華やかに演出します。



【サイズS 吊り可能】



【サイズM 吊り可能】



【サイズL 床置型】

サイズ	幅/280mm 高さ/290mm 奥行き/230mm 重量/4kg
使用電力	AC100V/1A
連続使用時間	約14分
タンク容量	0.4リットル (専用液)

サイズ	幅/180mm 高さ/210mm 奥行き/340mm 重量/4.5kg
使用電力	AC100V/1A
連続使用時間	約1.5時間
タンク容量	1リットル(専用液)

サイズ	幅/380mm 高さ/490mm 奥行き/480mm 重量/18kg
使用電力	AC100V/1A
連続使用時間	約3時間
タンク容量	2リットル(専用液)

機材レンタル価格（消費税別）

1日¥6,000～
(価格は使用時間・日数により
異なります。)

機材レンタル価格（消費税別）

1日¥8,000～
(価格は使用時間・日数により
異なります。)

機材レンタル価格（消費税別）

1日¥10,000～
(価格は使用時間・日数により
異なります。)

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。


※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

フェイクトーチ



スペック詳細

使用電力	AC100V / 2A
本体重量	7.5kg
サイズ	W370×H1820
特徴	・ 遠隔操作が可能 ・ 簡単設置 ・ 簡単移動 ・ 火を使用しない

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。



※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
 —Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

クイックトーチ



スペック詳細

使用電力	AC100V / 15A
本体重量	8.5kg
燃料	LPGカセットボンベ
炎高（時間）	20cm (1時間)～50cm (30分)
特徴	・ 遠隔操作による一斉点火、消化が可能 ・ 簡単設置 ・ 簡単移動 ・ 炎高調節可能

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。



※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

クイックトーチ



スペック詳細

使用電力	AC100V / 15A
本体重量	8.5kg
燃料	LPGカセットボンベ
炎高（時間）	20cm (1時間)～50cm (30分)
特徴	・遠隔操作による一斉点火、消化が可能 ・簡単設置 ・簡単移動 ・炎高調節可能

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。



※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>



ファイヤーボールメーカー



スペック詳細

使用電力	AC100V / 2A
本体重量	10kg
炎 高	3m～8m
炎直径	15cm～30cm
火球直径	約1.5m
特徴	・ 遠隔操作による一斉点火、消化が可能 ・ 簡単設置

ファイヤーストーム



スペック詳細

使用電力	AC100V / 15A
本体重量	220kg
充填時間	3m～8m
炎直径	15cm～30cm
火球直径	約1.5m
特徴	・ 遠隔操作による一斉点火、消化が可能 ・ 簡単設置

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。



※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

ラインバーナー



スペック詳細

使用電力	AC100V / 1.5A (スパーカー使用)
本体重量	10kg
ガス消費量	15kg / 時間
平均炎高	約1.5m
特徴	・フラットな炎を作ります ・スパーカーを使用する事で、遠隔操作による一斉点火が可能


※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

CO2



スペック詳細



使用電力	AC100V / 0.2A
本体重量	3kg
CO2噴射高	4m～6m
噴射時間	9kg/ 30～40秒 25kg/ 80～90秒
特徴	・ 液化炭酸ガスを噴射させ、それによって生じる白煙を利用する効果 ・ 遠隔操作でON/OFFのコントロール可能 ・ 傾きも自由、吊りも可能

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

FOG Machine Z1020



CO2マシンのように上向きへの出力が可能
抜群のインパクトを誇るfogマシンです。
DMXコントローラーを接続して複数台を連結し、
噴出させることも可能です。

スペック詳細

使用電力	AC100V / 10A
本体重量	10kg
ヒーティング	12分
サイズ	W29.5×D37×H13.5(cm)
噴射距離	2～3m
特徴	・ CO2スモーク効果が手軽に演出 ・ CO2と比較してコストが安い ・ ワイヤレスボタンで簡単/遠隔操作 ・ DMX制御可能

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。



※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

ドライアイスマシン



スペック詳細

装置に内蔵されているヒーターでお湯を作り、ドライアイス反応させて白煙を発生させます。
地を這う雲のような白煙でステージ上を雲海で埋めるような演出をします。
また、高所から煙を落とすことにより、滝のような効果も得られます。

使用電力	AC100V / 10A
本体重量	10kg
ヒーター	12分
サイズ	W29.5×D37×H13.5(cm)
噴射距離	2～3m
特徴	・CO2スモーク効果が手軽に演出 ・CO2と比較してコストが安い ・ワイヤレスボタンで簡単/遠隔操作 ・DMX制御可能

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。


※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

アイスマシン



スペック詳細

使用電力	AC100V / 10A
本体重量	25kg
ヒーティング	5分
スモーク液	専用液（ライト・ヘビー）
タンク容積	2ℓ（約30分）
特徴	・氷を利用し、床を這う煙を作り出す ・ドライアイスとは違い、床が濡れません ・遠隔操作が可能 ・ドライアイスと比較してコストが安い

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—


★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>


スモークマシン




【 Concept VI-Compact 】



【 Fogger X-515 】



【 Micro Smoke 】



使用電力	AC100V/11A
本体重量	12kg
ヒーティング時間	約15分
タンク液	オンジナオイル

サイズ	幅/180mm 高さ/210mm 奥行き/340mm 重量/4.5kg
使用電力	AC100V/1A
連続使用時間	約1.5時間
タンク容量	1リットル(専用液)

サイズ	幅/380mm 高さ/490mm 奥行き/480mm 重量/18kg
使用電力	AC100V/1A
連続使用時間	約3時間
タンク容量	2リットル(専用液)

※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。


SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723


★URL=<http://south-area.com>

ファン

【Harricane 2】



【Jet Fan】



操作方法	手動式
使用電力	AC100V/15A
本体重量	21kg
特徴	スピードコントロール可能 (3段階)

操作方法	手動式
使用電力	AC100V/6A
本体重量	13kg
特徴	スピードコントロール可能

スカイダンサー



サイズ	高さ7m
カラー	オレンジ・グリーン・レッド・イエロー
電源	専用ファン100V/15A 1体2台使用
備考	ロゴ入れ等可能ですのでお問い合わせください ※雨天・強風時の屋外での使用は出来ません。

SOUTH AREA
—Visual Effect Space Creation—




※4日以降の長期レンタルはお問い合わせ下さい。

※配達、設営、撤去、オペレーター技術費は別途、お問い合わせください。

★問合先=TEL:098-892-1722 FAX:098-892-1723

★URL=<http://south-area.com>

振り落とし



保持電源	高さ7m
始動電力	オレンジ・グリーン・レッド・イエロー
特徴	専用ファン100V/15A 1体2台使用

プロフィール

PROFILE

名称: 有限会社サウスエリア＜英文名= **SOUTHAREA Inc**＞

住所: 〒**901-2222** 沖縄県宜野湾市喜友名**1-11-15**
(コーポラスきゅな**105**)

TEL:098-892-1722・FAX:098-892-1723

代表取締役社長: 小嶺 哲治

設立: 1992年4月 法人化2002年4月

資本金: 5,000,000円

主要取引銀行: 琉球銀行 宜野湾支店

社員: 12名

業務内容: イベントの企画・制作・運営管理 他

特殊効果

レーザー光線

映像機器レンタル

ご検討ありがとうございます。

本カタログ以外にもイベント関連機材が多数ございます。

お気軽にお問い合わせください。

SOUTH AREA
— Visual Effect Space Creation —

